



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.DE.ОП013.Н.00513

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности **19.09.2008**

Действителен до **18.09.2011**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**Плиты стальные потолочные Lindner, окрашенные
 порошковой краской на полиэфирной основе,
 толщина плит 0,4 - 1 мм**

52 8460
 код ОКП
7308 9059
 код ТН ВЭД

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97:**
 группа горючести – **G1** по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*),
 группа воспламеняемости - **B2** по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по
 СНиП 21-01-97*), с низкой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97* –
 (группа **D1** по ГОСТ 12.1.044-89); по токсичности продуктов горения –
 малоопасные по ГОСТ 12.1.044-89 (группа **T1** по СНиП 21-01-97*)

обозначение НД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на **серийное производство**

Серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки;

номер единичного изделия

Сертификат выдан фирме **"LINDNER AG"**

наименование предприятия, организации

Bahnhofstr.29, D-94424, Arnstorf, Germansny, Германия
Телефон +49(08723) 20-0; Факс +49(08723) 20-2147

юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель фирма **"LINDNER AG"**

наименование предприятия, организации

Bahnhofstr.29, D-94424, Arnstorf, Germansny, Германия
Телефон +49(08723) 20-0; Факс +49(08723) 20-2147

юридический адрес, телефон, факс

№ **0225359**



Сертификат выдан на основании:

Документ Наименование, номер, дата	Исполнитель Наименование, регистрационный номер
Отчет о сертификационных испытаниях № 190 от 18.09.2008	ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области, № ССПБ. RU.ИН.122 от 05.10.2006
Акт оценки производства при инспекционном контроле от 25.08.07	ОС промышленной продукции НП «ЮУрТО», № РОСС RU.0001.11ME55

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями приложения № 2 к Положению о Системе сертификации в области пожарной безопасности, утвержденному приказом МЧС России № 312 от 18.06.2003.

Описание местонахождения знака пожарной безопасности

На продукции, в сопроводительной технической документации

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан


**Органом по сертификации продукции в области пожарной безопасности НП «Южно-Уральское техническое общество» № ССПБ.RU.ОП.013 от 23.06.2005 г.
456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66; тел. (3513) 53-78-25**

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации

Эксперт




подпись

Е.А. Кошкина

инициалы, фамилия


подпись

Н.Н. Воронина

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации